



Abarth




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
600 Nurburgring	-	-	847	4L	62,5	64	1,5		20526/2215	N.A.
850 TC	1960 / 1966	-	847	4L	62,5	64	1,5		20526/2215	N.A.
1000 Monoalbero	1962	210-A	982	4L	65	66	1,6		20518/2215	
1000 TC	-	Deriv. Fiat 600 D	-	4L	-	66,5	1,6		21696/2216	N.A.
1000 Bialbero	-	229	-	4L	-	66	1,6		20528/2216	
1300	1966 / 1971	-	1280	4L	-	88	1,9		20514/2219	N.A.
						88	2,5		20514/9525	N.A.
2000	1963	-	1946	4L	-	89	1,9		20515/2219	N.A.
						89	2,5		20515/9525	N.A.
2000 16v 240CV	1968 / 1970	-	-	4L	92,5	94	1,9		21903/9520	N.A.


Alfa Romeo



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
1900 C - Super - TI	1953 / 1958	-	1975	4L	85 87	88	1,6		20508/2216	
					-	-	FULL SET Serie motore		<i>Under Development</i>	-




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Giulietta 1.3 1ªserie	1955 / 1958	-	1290	4L	74	75	1,6		20140/2216	
					-	-	FULL SET Serie motore		<i>Under Development</i>	-
Giulietta 1.3 2ªserie - TI	1959 / 1963	-	1290	4L	74	75	1,6		20443/2216	
					-	-	FULL SET Serie motore		<i>Under Development</i>	-




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
2600 Spider - Sprint - SZ	1962 >	-	2584	6L	83	86	1,9		21880/2218	N.A.

Alfa Romeo



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Giulia 1.3 - Ti - GT Junior 1.3	1966 / 1978	105/31	1290	4L	74	76	1,6		20427/2216	
Giulia GTA 1.3	1968 / 1972	-	1290	4L	78	81	1,6		20659/2216	
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	105015/1	-
Giulia 1.6 - Ti - Sprint GT 1.6 - GTC	1962 / 1977	105/28	1570	4L	78	81	1,6		20659/2216	
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	105015/1	-
Giulia GTA 1.6	1965 / 1969	-	1570	4L	-	81	1,6		66256	
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	105015/1	-
Giulia 1750 - GTV 1750	1968 / 1971	-	1779	4L	80	81	1,6		20615/2216	
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	105015/1	-
Giulia GT Am 1750 "Testastretta" engine 2.0 from 1750, cylinder axes 90-93-90 mm. Motore "Testastretta" 2.0 derivato 1750cc, interassi 90-93-90 mm.	-	-	1985	4L	84.5	86	1,6		21662/2216	N.A.
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	105015/1	-
Giulia 2000 - GTV 2.0 - Veloce	1971 / 1978	548/84	1962	4L	84	85	1,6		20835/2216	
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	105015/1	-

Alfa Romeo




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Giulia GT Am 2.0 (motore con interassi uguali tra cilindri, 93 mm)	1971 / 1973	-	1985	4L	84,5	86	1,6		21689/2216	N.A.
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	105015/1	-
GT Am S.A.	1967	-	1571	4L	86	87	1,6		21684/2216	N.A.
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	105015/1	-




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Montreal	1970 / 1977	10564.90 AR 10832	2593	V8	80	82	1,9	Left + Right Destra + Sinistra	21663/2218	N.A.
					86	87	1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Left + Right Destra + Sinistra	<i>Under Development</i>	N.A.
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	103030	-

Alfa Romeo




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Alfetta 1,6 - GTV 1.6	1975 / 1985	AR 11600-02 AR 06100	1570	4L	78	81	1,6		20659/2216	
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	105015/1	-
Alfetta 1,8 - GTV 1,8	1983 / 1985	AR 06202 AR 01608	1779	4L	80	81	1,6		20615/2216	
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	105015/1	-
Alfetta 2.0 - Quadrifoglio - GTV 2.0	1976>	AR 01713 AR 11655	1962	4L	84	85	1,6		20835/2216	
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	105015/1	-
GTV6 2.5	1980>	AR 01913	2492	V6	88	89	1,6		<i>Under Development</i>	N.A.
GTV Turbodelta	1979 / 1980	-	1962	4L	84	85	1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		<i>Under Development</i>	N.A.
					-	-	FULL SET Serie motore		<i>Under Development</i>	-




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Alfasud 1.3 - Sprint 1.3	1973 / 1988	AR 30180 AR 30184	1286 1350	4C	80	81	1,6	Left + Right Destra + Sinistra	21898/2216	
Alfasud 1.5 - Sc - Ti - Sprint 1.5	1978 / 1988	AR 30124 AR 30146	1490	4C	84	85	1,6	Left + Right Destra + Sinistra	21899/2216	

Alfa Romeo




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Giulietta 1.3	1977 / 1983	AR 11644	1357	4L	74	76	1,6		20427/2216	
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paranoli	105015/1	-
Giulietta 1.8	1977 / 1983	AR 11678	1779	4L	80	82,5	1,6		20935/2216	
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paranoli	105015/1	-
Giulietta Turbodelta	1983 / 1984	AR 01699	1962	4L	84	85	1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		<i>Under Development</i>	N.A.
					-	-	FULL SET Serie motore		<i>Under Development</i>	-




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
33 1.3	1983>	AR 30180 AR 30184	1286 1350	4C	80	81	1,6	Left + Right Destra + Sinistra	21898/2216	
33 1.5 i.e.	1990 / 1991	AR 30750	1490	4C	84	85	1,6	Left + Right Destra + Sinistra	21899/2216	
33 1.7 8v Quadrifoglio Verde	1986>	AR 30550 AR 30558	1712	4C	87	88	1,6	Left + Right Destra + Sinistra	21900/2216	
33 1.7 16v Quadrifoglio Verde - Permanent4	1990 / 1994	AR 30746/7	1712	4C	87	88	1,6	Left + Right Destra + Sinistra	21901/2216	

Alfa Romeo




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
75 1.8 Turbo i.e. - America - Q.Verde	1986 / 1990	AR 06134	1779	4L	80	82,5	1,6		20935/2216	
75 Turbo Evoluzione	1986	AR 06158	1779	4L	79,6	82,5	1,6		20935/2216	
75 2.0 i.e. Twin Spark	1987 / 1992	AR 06224	1962	4L	84	85	1,6		21101/2216	
							1,9		21101/2219	
					85	86	1,6		21699/2216	
							1,9		21699/2219	
75 2.5 V6	1985>	AR 01913	2492	V6	88	89	1,6		<i>Under Development</i>	N.A.
75 3.0 V6 America - Q.Verde	1987 / 1992	AR 06120 AR 06124	2959	V6	93	94	1,6	Left + Right Destra + Sinistra	21533/2216	
							1,9	Left + Right Destra + Sinistra	21533/2219	




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
SZ - RZ	1990 / 1991	AR 061501	2959	V6	93	94	1,6	Left + Right Destra + Sinistra	21533/2216	
							1,9	Left + Right Destra + Sinistra	21533/2219	

Alfa Romeo




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
164 2.0 TURBO i.e.	1987/1990	AR 06746	1995	4L	84	85	1,9		65507	
							EXH. MAN. Coll. Scarico	QTY Q.tà 4	66245	
164 2.0 V6 TB	1993 >	AR 16202 064101/102	1996	V6	80	81	-		<i>Under Development</i>	N.A.
164 3.0 V6 12v - Q. Verde	1987/1992	AR 19520 AR 64305	2959	V6	93	94	1,6	Left + Right Destra + Sinistra	21533/2216	
							1,9	Left + Right Destra + Sinistra	21533/2219	




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
FORMULA 3 - 2000cc	1987	-	-	4L	-	87	1,6	F3	65515	

Alfa Romeo




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
145/146 1.6 i.e.	1994 / 1997	AR 33201	1596	4C	84	85	1,6	Left + Right Destra + Sinistra	21899/2216	
145/146 1.7 i.e. 16v	1994 / 1997	AR 33401	1712	4C	87	88	1,6	Left + Right Destra + Sinistra	21901/2216	
145/146 1,6 - 1.8 i.e. Twin Spark - 16v	1997 / 2001	AR 67601 AR 67106 AR 32201	1598 1747	4L	82	83	1,9		21128/2218	
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21128/2319	N.A.
145 Quadrifoglio Verde - 146 Ti	1998 / 2001	AR 16201 AR 32301	1970	4L	83	84	1,4	Gr. N	21149/2214	
							1,6		21149/2216	
							1,9		21149/2218	
							1,4 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21149/2314	N.A.
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21149/2318	N.A.




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
155 1.7 - 1.8 - 2.0 Twin Spark	1992 / 1996	AR 67105 AR 67101 AR 67201	1748 1773 1995	4L	84	85	1,9		21111/2218	

Alfa Romeo




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
155 2.0 Twin Spark 16v	1995 / 1998	AR 67202 AR 67204	1970	4L	83	84	1,4	Gr. N	21149/2214	
							1,6		21149/2216	
							1,9		21149/2218	
							1,4 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21149/2314	N.A.
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21149/2318	N.A.
155 Q4 2.0 Turbo	1992 / 1997	AR 67203	1995	4L	84	85	1,4		67837	
							1,4 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		<i>Under Development</i>	N.A.
							1,6		67178	
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21183/2316	
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Groove / Gola 1,0mm on Block	21614/2316	
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Abarth Block (Groove / Gola 0,8mm)	21863/2316	
							1,9		66212	
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		67633	
							EXH. MAN. Coll. Scarico	QTY Q.tà 1	66225	N.A.
							FULL SET Serie motore	With Oil Seals Con Paraoli	202362	-

Alfa Romeo




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
155 2.5 V6	1992 / 1995	AR 67301 AR 67302 AR 67303	2492	V6	88	89	1,6		<i>Under Development</i>	N.A.
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		<i>Under Development</i>	N.A.




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
GTV - Spider 2.0 Twin Spark 16v	1995 06/2000	AR 16201 AR 32301	1970	4L	83	84	1,4	Gr. N	21149/2214	
							1,6		21149/2216	
							1,9		21149/2218	
							1,4 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21149/2314	N.A.
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21149/2318	N.A.
GTV - Spider 2.0 V6 TB	1993 >	AR 16202 064101/102	1996	V6	80	81	-		<i>Under Development</i>	N.A.
GTV - Spider 3.0 V6 24v	02/1997 2000	AR 16102 AR 16105	2959	V6	93	94	1,3	Left + Right Destra + Sinistra	21534/2213	

Alfa Romeo




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
156 1.6 Twin Spark 16v	09/1997 09/2005	AR 67601 AR 32102/3/4 AR 32201/5	1598 1747	4L	82	83	1,9		21128/2218	
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21128/2319	N.A.
156 2.0 Twin Spark 16v	09/1997 03/2003	AR 67204 AR 67299 AR 32301/3 AR 32310	1970	4L	83	84	1,4	Gr. N	21149/2214	
							1,6		21149/2216	
							1,9		21149/2218	
							1,4 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21149/2314	N.A.
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21149/2318	N.A.
156 GTA 3.2 V6 24v	2002 / 2005	932.A	3179	V6	93	94	1,8	Left + Right Destra + Sinistra	21910/2218	N.A.



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
147 GTA 3.2 V6 24v	2003 / 2006	932.A	3179	V6	93	94	1,8	Left + Right Destra + Sinistra	21910/2218	N.A.


Audi



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
80 1.6 - 1.8	1983/1990	EW FR EG RE PL EX JH DX EV PB KR	1595 1781	4L	81	82,5	1,6		67352	N.A.
							1,9		66311	N.A.




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
80 2.0 - Coupè 2.0 - Quattro	1988/1995	3A AAD ABK ABT	1984	4L	82.5	83,5	1,9		21194/2219	
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Gr. N	21194/2319	N.A.




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
A3 1.8 turbo - S3	1996 >	AGU AJQ AMK APP APY AQA ARX ARY ARZ AUL AUM AUQ BAM	1781	4L	81	82	1,6		<i>Under Development</i>	-

Autobianchi




Model <i>Modello</i>	Year <i>Anno</i>	Engine <i>Motore</i>	cm ³ <i>cc</i>	Cyl. <i>Dispo</i>	Bore Ø <i>Cilindro</i>	Gasket Ø <i>Guarniz</i>	Thickness <i>Spessore</i>	Note <i>Note</i>	Article <i>Articolo</i>	Shape <i>Sagoma</i>
A 112 Abarth 58 HP	1971/1975	A112.A1	982	4L	65	66	1,6		20588/2216	
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		20588/2316	N.A.
					-	-	FULL SET Serie motore		<i>Under Development</i>	-
A 112 Abarth 70 HP	1974/1984	A112.A2	1050	4L	67,2	68	1,6		20167/2216	
					-	-	FULL SET Serie motore		<i>Under Development</i>	-




Model <i>Modello</i>	Year <i>Anno</i>	Engine <i>Motore</i>	cm ³ <i>cc</i>	Cyl. <i>Dispo</i>	Bore Ø <i>Cilindro</i>	Gasket Ø <i>Guarniz</i>	Thickness <i>Spessore</i>	Note <i>Note</i>	Article <i>Articolo</i>	Shape <i>Sagoma</i>
Y10 1.050 Turbo i.e. - Martini	1985/1989	M201FT.10	1049	4L	76	77,5	1,6		21039/2216	
Y10 1.3 Gt - MY89	1989/1992	146.A5.046	1301	4L	76	77,5	1,6		21039/2216	


BMW



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
2002 - Ti - Tii - Turbo	1968/1974	M10	1990	4L	89	90	1,6		20939/2216	




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
320iS (E30)	1987/1991	S14 204SA 204EA	1990	4L	93,4	-	-		<i>Under Development</i>	
M3 2.3 (E30)	1986/1991	S14 B23 S14 (234Si)	2302	4L	93,4	-	-		<i>Under Development</i>	




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
M3 3.0 (E36)	1992/1995	S50B30	2990	6L	86	87	1,4		21660/2215	
M3 3.2 (E36)	1995/1999	S50B32	3201	6L	86,4	87	1,4		21660/2215	


Citroën



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
SM	-	-	1996	V6	82	83,5	1,6	Left + Right Destra + Sinistra	21794/2216	N.A.
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Left + Right Destra + Sinistra	21794/2316	N.A.




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Visa 1.4 GTI	1979/	150B 150D XY8 XY7	1360	4L	75	76	1,6		20639/2216	
Visa 1.6 GTI	1985/1991	XU5J 180A XU5JA B6D	1580	4L	83	84	1,6		66485	




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
AX 14 GTI	1990/1991	TU3M/KDZ	1360	4L	75	76	1,2		21087/7712	
							1,6		66227	

Citroën




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
BX 1.6 - GTI	-	-	-	4L	-	84	1,6		66485	
BX 1.9 GTI - 4x4	09/1984>	XU9S XU92C XU9J1/J2 XU9M XU9JAZ	1905	4L	83	84	1,6		66485	
BX 1.9 GTI 16v	1987/1993	D6C (XU9J4) DFW (XU9J4Z)	1905	4L	83	84	1,6		66986	




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
ZX 1.9 Volcane	1991/1997	DKZ(XU9JA) JAZ(XU9JAK)	1905	4L	83	84	1,6		66485	
ZX 2.0 16v	1992/1997	RFS RFT RFY (XU10J4A/Z)	1998	4L	86	87	1,4		21130/2214	
							1,6		21130/2216	
ZX KIT		XU10J4RS	1998	4L	86	87	1		21147/7710	
							1,4		21147/2214	

Citroën



Model <i>Modello</i>	Year <i>Anno</i>	Engine <i>Motore</i>	cm ³ <i>cc</i>	Cyl. <i>Dispo</i>	Bore Ø <i>Cilindro</i>	Gasket Ø <i>Guarniz</i>	Thickness <i>Spessore</i>	Note <i>Note</i>	Article <i>Articolo</i>	Shape <i>Sagoma</i>
Saxo 1.6 8v VTL - VTR	1996/2003	NFZ (TU5JP)	1587	4L	78,5	79,5	1,2		21155/7712	
							1,4		21155/2214	
Saxo 1.6 16v VTS	1996/2003	NFX (TU5JP4)	1587	4L	78,5	80,5	1,3		21132/7713	
							1,4		21132/2214	
							1,6		21132/2216	




Model <i>Modello</i>	Year <i>Anno</i>	Engine <i>Motore</i>	cm ³ <i>cc</i>	Cyl. <i>Dispo</i>	Bore Ø <i>Cilindro</i>	Gasket Ø <i>Guarniz</i>	Thickness <i>Spessore</i>	Note <i>Note</i>	Article <i>Articolo</i>	Shape <i>Sagoma</i>
Xsara KIT	-	XU10J4RS	1998	4L	86	87	1		21147/7710	
							1,4		21147/2214	

Ferrari




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
250	1953>	-	2953	12V	-	75	1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Left + Right Destra + Sinistra	21851/2316	N.A.
					-	-	EXH. MAN. Coll. Scarico	QTY Q.tà 8	31294/3000	N.A.
					-	-	FULL SET Serie motore		Under Development	-




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Dino 206 GT	1968/ 1969	FERRARI V6 4OHC	1987 cc	V6	86	87	1,4	Left + Right Destra + Sinistra	21855/2214	N.A.
						-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	101817/1	-
Dino 246 GT - GTS	1969/ 1974	FERRARI-FIAT 236L	2418 cc	V6	92,5	93,5	1,6	Left + Right Destra + Sinistra	21680/2216	N.A.
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Left + Right Destra + Sinistra	21680/2316	N.A.
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	101546/1	-


Ferrari



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
308 GTB - GTS	1975/ 1985	F105A	2926	8V	81	82,5	1,6		21677/9500	N.A.
					81	82,5	1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		<i>Under Development</i>	N.A.
					-	-	EXH. MAN. Coll. Scarico	QTY Q.tà 8	31292/3000	N.A.
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paranoli	102958	-



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
360 Modena	1999/2004	F 131 B40	3586	8V	85	-	1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		<i>Under Development</i>	N.A.





Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
550 Maranello	1996/2002	F 133	5474	12V	88	89,5	1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Left + Right Destra + Sinistra	21908/2316	
575 M - Handling GTC	2002/2006		5748	12V	89	90,8	1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Left + Right Destra + Sinistra	<i>Under Development</i>	N.A.

Fiat



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
600 Nurburgring	-	-	847	4L	62,5	64	1,5		20526/2215	N.A.




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
850 - Sport	1965/1980	100.GB/GC/G S/G/GBS	843 903	4L	65	66	1,6		20588/2216	
						66	1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		20588/2316	N.A.
850 TC - Abarth	1960/1966	-	847	4L	62,5	-	1,5		20526/2215	N.A.




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
126 Bis	1987/1996	126 A2.000 126 A2.048	704	2L	80	81,5	1,4		21075/2214	

Fiat




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
124 1.8 Rally Abarth	1973/1976	132.AC	1756	4L	84	85	1,2		20829/9512	
						85	1,4		20829/2214	
						85	1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		20829/2319	N.A.
124 2.0 Spider Europa VX	1982/1985	132.C3.031	1995	4L	84	85	1,6		21011/2216	
							1,9		21011/2219	



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
DINO 2.0 Coupé - Spider	1967 / 1969	135.B	1987 cc	V6	86	87	1,4	Left + Right Destra + Sinistra	21855/2214	N.A.
						-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	101817/1	-
DINO 2.4 Coupé - Spider	1969 /	135.G	2418 cc	V6	92,5	93,5	1,6	Left + Right Destra + Sinistra	21680/2216	N.A.
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Left + Right Destra + Sinistra	21680/2316	N.A.
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	101546/1	-

Fiat




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
127 903cc	1971/1983	100.GL	903	4L	65	66	1,6		20588/2216	
						66	1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		20588/2316	N.A.
127 1050cc	1978/1982	127.AB 147.AT	1049	4L	76	77,5	1,6		20927/2216	
						80	1,6		21275/2219	
						80	1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21275/2319	N.A.
127 1.3 Sport (3° serie)	1982/1983	127.A3	1301	4L	76	77,5	1,6		21039/2216	




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
128 1.1 Berlina - Coupè	1975/1981	128.AC5	1116	4L	80	81	1,6		20667/2216	
128 1.3 Berlina - Coupè - Rally	1972/1979	128.AC	1290	4L	86	87	1,6		20947/2216	

Fiat




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
131 2.0 Racing - Sport TC (1977/1982)	1977/ 1982	131.A2 131.AK	1995	4L	84	85	1,2		20829/9512	
						85	1,4		20829/2214	
						85	1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		20829/2319	N.A.
131 2.0 Racing - Sport TC (1982/up)	1982>	131.C4 131.B2	1995	4L	84	85	1,9		20998/22185	
						87	1,9		21535/22185	
131 2.0 Rally Abarth	1976>	ABARTH	1995	4L	84	85	1,6		75596	
						-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	101938/1	-




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
X 1/9 1.3	1972 / 1978	128.AS	1290	4L	86	87	1,6		20947/2216	
X 1/9 1.5 (fino Mot.4525272)	1978 / 1982	-	1498	4L	86,4	87	1,6		20983/2216	
X 1/9 1.5 (da Mot.4525273)	1982>	-	1498	4L	86,4	87	1,9		21007/2219	

Fiat




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Ritmo 105 TC	1981>	138.AR	1585	4L	84	85	1,9		20998/22185	
						87	1,9		21535/22185	
Ritmo 125 TC Abarth	1981>	138.AR1	1995	4L	84	85	1,9		20998/22185	
						87	1,9		21535/22185	
Ritmo 130 TC Abarth	1983>	138.AR2	1995	4L	84	85	1,9		20998/22185	
						87	1,9		21535/22185	




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Uno 1.3 Turbo i.e.	1985>	146.A2	1301	4L	80	81,5	1,9		21038/2219	
Uno 1.4 Turbo i.e.	1989>	146.A8	1372	4L	80,5	81,5	1,9		21118/2219	
					86,5	87,5	1,9		21118/2219M	
					80,5	81,5	1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21118/2319	N.A.
					-	-	EXH. MAN. Coll. Scarico	QTY Q.tà 2	30896	
					-	-	FULL SET Serie motore	With Oil Seals Con Paraoli	202214	-

Fiat




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Tipo 1.6 carb. - i.e. 1ACT	1988>	159.A3/B9, 160.A2, 835.C1, 220.A2, 146.C6/D6	1580	4L	86,4	87	1,6		21078/2216	
							1,9		21078/2219	
Tipo 1.8 i.e. 16v - 2.0 i.e. Sedicivalvole	1989>	160.A5/A8, 836.A3	1756 1995	4L	84	85	1,4		67837	
							1,4 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		Under Development	N.A.
							1,6		67178	
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21183/2316	
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Groove / Gola 1,0mm on Block	21614/2316	
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Abarth Block (Groove / Gola 0,8mm)	21863/2316	
							1,9		66212	
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		67633	
					-	-	EXH. MAN. Coll. Scarico	QTY Q.tà 1	66225	N.A.
							FULL SET Serie motore	With Oil Seals Con Paraoli	202362	-

Fiat




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Punto 55 1.1	1993>	176.A6/B2	1108	4L	70	72	1,4		21076/2214	
							1,6		21076/2216	
Punto 60 1.2 - Cabrio 60 - 75 1.2	1993>	176.A7/B4/B1/ B4	1242	4L	70,8	72	1,9		21117/7712	
							1,9		21117/2219	
Punto 90 1.6	1993>	179.A9	1580	4L	86,4	87	1,6		21078/2216	
							1,9		21078/2219	
Punto GT 1.4 Turbo	1993 >	176.A4 176.B6	1372	4L	80,5	81,5	1,9		21118/2219	
					86,5	87,5	1,9		21118/2219M	
					80,5	81,5	1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21118/2319	N.A.
					-	-	EXH. MAN. Coll. Scarico	QTY Q.tà 2	30896	
					-	-	FULL SET Serie motore	With Oil Seals Con Paraoli	202214	-
Punto 85 1.2 16v	1997>	176.B9	1242	4L	70,8	72	1,9		21156/2218	
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		<i>Under Development</i>	N.A.

Fiat




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Cinquecento 900cc	1998/	170.A1	899	4L	65	66	1,6		21110/2216	
Cinquecento 1.1 - Suite - Sporting	1998/	176.B2 187.A1	1108	4L	70	72	1,4		21076/2214	
							1,6		21076/2216	




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Bravo 1.8 GT	09/1999>	182.A2	1747	4L	82	83	1,9		21128/2218	
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21128/2319	N.A.
Bravo 2.0 20v HGT	05/1995/ 06/2000	182.B7 182.A1	1998	5L	82	83	1,9		21195/2218	
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21195/2318	N.A.
						84,5	1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21682/2318	N.A.


Fiat



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Seicento 900cc	1992>	170.A1	899 903	4L	65	66	1,6		21110/2216	
Seicento 1.1 - Suite - Sporting	1995>	176.B2	1108	4L	70	72	1,4		21076/2214	
							1,6		21076/2216	




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Barchetta 1.8 16v	1995 / 1999	183.A1	1747	4L	82	83	1,9		21128/2218	
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21128/2319	N.A.



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Punto 1.2 16v	1999>	176.B9	1242	4L	70,8	72	1,9		21156/2218	
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		<i>Under Development</i>	N.A.

Fiat




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Coupé 1.8 16v	1994/ 08/1999	183.A1	1747	4L	82	83	1,9		21128/2218	
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21128/2319	
Coupé 2.0 16v - Turbo 16v	1994/ 1996	836.A3 175.A1/A3	1995	4L	84	85	1,4		67837	
							1,4 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		Under Development	N.A.
							1,6		67178	
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21183/2316	
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Groove / Gola 1,0mm on Block	21614/2316	
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Abarth Block (Groove / Gola 0,8mm)	21863/2316	
							1,9		66212	
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		67633	
					-	-	EXH. MAN. Coll. Scarico	QTY Q.tà 1	66225	N.A.
					-	-	FULL SET Serie motore	With Oil Seals Con Paraoli	202362	-
Coupè 2.0 20v Turbo	1996/ 2000	175.A3	1998	5L	82	83	1,9		21195/2218	
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21195/2318	
						84,5	1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21682/2318	

Ford



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Escort MK1 - Cortina	-	-	-	-	-	-	-		<i>Under Development</i>	N.A.
	-	BDA	1786	-	-	-	-		<i>Under Development</i>	N.A.




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Capri 1.6	-	-	-	-	-	-	-		<i>Under Development</i>	N.A.
Capri 2.0 MK2 / MK3	-	-	-	-	-	-	-		<i>Under Development</i>	N.A.
Capri 2.3	-	-	-	-	-	-	-		<i>Under Development</i>	N.A.
Capri 2.8	-	-	-	-	-	-	-		<i>Under Development</i>	N.A.

Ford




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Sierra Cosworth 2.0i Turbo 16v 2WD	1986/1993	YBB	1993	4L	90,82	92,5	1,3 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		67634	N.A.
							1,4		67062	
							1,4 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		<i>Under Development</i>	N.A.
							1,6		67063	
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		<i>Under Development</i>	N.A.
							1,9		68057	
					-	-	FULL SET Serie motore		202351	-
Sierra Cosworth 2.0i Turbo 16v 4WD	1990/ 1993	YBG	1993	4L	90,82	92,5	1,4		66993	
						92,5	1,6		65815	
					93	94,5	1,6		<i>Under Development</i>	N.A.
					93	94,5	1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		<i>Under Development</i>	N.A.
					-	-	EXH. MAN. Coll. Scarico	QTY Q.tà 4	31038	1 x 3 x
					-	-	FULL SET Serie motore		202351	-

Ford




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Escort 1.6 EFi	1982>	CVH ZETEC	1597	4L	80	83	1,9		21226/2218	
Escort RS Turbo 1.6	1987>	CVH	1597	4L	80	83	1,9		21227/2218	
Escort RS 2.0i Turbo 16v				4L	-	92,5	1,3 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		67634	N.A.
							1,4		67062	
							1,4 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		<i>Under Development</i>	N.A.
							1,6		67063	
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		<i>Under Development</i>	N.A.
							1,9		68057	
						-	FULL SET Serie motore		202351	-
Escort RS Cosworth 2.0i Turbo 16v 4WD	1992/ 1996	YBT	1993	4L	90,82	92,5	1,4		66993	
						92,5	1,6		65815	
					93	94,5	1,6		<i>Under Development</i>	N.A.
					93	94,5	1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		<i>Under Development</i>	N.A.
					-	-	EXH. MAN. Coll. Scarico	QTY Q.tà 4	31038	1 x 3 x
					-	-	FULL SET Serie motore		202351	-
					-	-				

Ford



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Ka 1.3i - Fiesta 1.3i	09/1996>	BAA J4D JAK J4M J4N J4P J4S	1299	4L	74	75	1,4		21122/2214	

Innocenti




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Mini De Tomaso 1.3	1976/ 1983	AUSTIN	1275	4L	70,61	72	1,2		20886/7712	
							1,9		20886/2218	
							1,2	Copper Rame	21820/2212	
Mini Cooper 1.3 - Mini 120	1974/ 1983	AUSTIN	1275	4L	70,61	72	1,2		20886/7712	
							1,9		20886/2218	
							1,2	Copper Rame	21820/2212	

Lancia




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Fulvia 1.3 HF Coupé	1969>	818.302/303	1298	V4	77	78	1,6		20607/2216	
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	101358/2	-
Fulvia 1.6 HF Coupé	1970>	818.74	1584	V4	81	83	1,6		66260	
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	101663/1	-




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Beta Montecarlo	1978 / 1981	137.AS	1995	4L	84	85	1,2		20829/9512	
						85	1,4		20829/2214	
						85	1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		20829/2319	N.A.
Beta/Trevi 2.0 Volumex	1983>	-	1995	4L	84	85	1,6		21011/2216	
					84	85	1,9		21011/2219	
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	102352	-

Lancia




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
037 Rally	1982/ 1983	-	1995	4L	84	85	1,6		21011/2216	
					84	85	1,9		21011/2219	
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	102352	-



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Stratos HF	1972 1978	FERRARI-FIAT 236L	2418	V6	92,5	94,5	1,6	Left + Right Destra + Sinistra	21680/2216	N.A.
						94,5	1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		<i>Under Development</i>	N.A.
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	103013	-

Lancia




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Delta 1.6 i.e. Turbo HF R86	1986/ 1989	831.B3-B7	1585	4L	84	85	1,9		65507	
					-	-	EXH. MAN. Coll. Scarico	QTY Q.tà 4	66245	
Delta HF Integrale 2.0 i.e. Turbo 8v	1987/ 1990	831.GH/8E	1995	4L	84	85	1,9		65507	
					-	-	EXH. MAN. Coll. Scarico	QTY Q.tà 4	66245	
Delta HF Integrale 2.0 i.e. Turbo 4WD - 16v - Evoluzione	1989/ 1995	831.B5, 831.C5.IAW, 831.D5, 831.E5, 836.A3, 831.E5.046	1995	4L	84	85	1,4		67837	
							1,4 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		<i>Under Development</i>	N.A.
							1,6		67178	
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21183/2316	
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Groove / Gola 1,0mm on Block	21614/2316	
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Abarth Block (Groove / Gola 0,8mm)	21863/2316	
							1,9		66212	
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		67633	
					-	-	EXH. MAN. Coll. Scarico	QTY Q.tà 1	66225	N.A.
					-	-	FULL SET Serie motore	With Oil Seals Con Paraoli	203017	-
					-	-	RACE SET Serie Corse	Without Oil Seals Senza Paraoli	<i>Under Development</i>	-

Lancia




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma	
Delta 1.6	1993>	835.A1/C1	1580	4L	86,4	87	1,6		21078/2216		
							1,9		21078/2219		
Delta HPE 2.0 Turbo i.e. 16v	1993/ 1999	175.A4 836.A2	1995	4L	84	85	1,4		67837		
							1,4 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		Under Development	N.A.	
							1,6		67178		
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21183/2316		
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Groove / Gola 1,0mm on Block	21614/2316		
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Abarth Block (Groove / Gola 0,8mm)	21863/2316		
							1,9		66212		
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		67633		
						-	-	EXH. MAN. Coll. Scarico	QTY Q.tà 1	66225	N.A.
						-	-	FULL SET Serie motore	With Oil Seals Con Paraoli	202362	-

Lancia




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Y 1.2i 16v - Elefantino Rosso	1997/2003	176.B9	1242	4L	70,8	72	1,9		21156/2218	
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		<i>Under Development</i>	N.A.

Maserati




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Merak 2.7 V6	-	-	-	V6	-	N.A.	1,6	Left + Right Destra + Sinistra	21795/2216	N.A.
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Left + Right Destra + Sinistra	<i>Under Development</i>	N.A.
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Left + Right Destra + Sinistra	<i>Under Development</i>	N.A.
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paraoli	102531	-

Maserati



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Merak 3.0 V6	1975 1983	144.50.30	2965	V6	91,6	92,5	1,9	Left + Right Destra + Sinistra	21796/2219	N.A.
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Left + Right Destra + Sinistra	<i>Under Development</i>	N.A.
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Left + Right Destra + Sinistra	<i>Under Development</i>	N.A.
					-	-	FULL SET Serie motore	Without Oil Seals Senza Paranoli	102532	-




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Mexico - Indy - Kyalami 4.2	1976 1985	107.21.42	4136	V8	88	89	1,9	Left + Right Destra + Sinistra	21693/2219	N.A.




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Ghibli - Indy - Bora - Mexico 4.7	1971 1980	107/47	4719	V8	94	95	1,9	Left + Right Destra + Sinistra	21694/2219	N.A.
Ghibli - Indy - Bora - Mexico - Kyalami 4.9	1972 1980	107.22.49	4930	V8	94	95	1,9	Left + Right Destra + Sinistra	21694/2219	N.A.

Maserati




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Biturbo - Spyder 2.0 V6	1982 1996	452 454 471	1996	V6	82	83,5	1,6	Left + Right Destra + Sinistra	21794/2216	N.A.
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Left + Right Destra + Sinistra	21794/2316	N.A.

Mini




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Mini De Tomaso 1.3	1976/ 1983	AUSTIN	1275	4L	70,61	72	1,2		20886/7712	
							1,9		20886/2218	
							1,2	Copper Rame	21820/2212	
Mini Cooper 1.3 - Mini 120	1974/ 1983	AUSTIN	1275	4L	70,61	72	1,2		20886/7712	
							1,9		20886/2218	
							1,2	Copper Rame	21820/2212	

Mitsubishi




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Lancer EVO VI (Under Development)	1999	4G63 T	1997	4L	85	86	1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		<i>Under Development</i>	

Nissan



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Patrol 2.8 Td	1989 1997	SD28D	2826	6L	-	N.A.	1,9		21904/2219	N.A.
Patrol 3.2 Td	1983 1988	SD33T	3246	6L	-	N.A.	1,9		21905/2219	N.A.


Opel



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Ascona 1.6	09/1987/ 08/1988	E16 NZ 16SV 16SH	1598	4L	79	80,5	1,4		21114/2214	
Manta - Rekord - Ascona 2.0	1975/ 1983	CIH FOUR 20S 20E 20EH 20N S20S S20E	1979	4L	95	97	1,7		75522	
					97	98	1,7		21687/2217	




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Kadett GT/E 1.9	1975/ 1977	19E	1897	4L	95	93	1,9		21914/2219	




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Kadett 2.0 GSi	03/1988/ 08/1991	20XE 20XEJ C20XE	1998	4L	86	87,5	1,4		66973	
						87,5	1,6		65813	
						87,5	1,9		67104	
						88	1,4		21907/9514	

Opel




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Astra 2.0i 16v GSi	1991/1998	C20NE C20XE X20XEV	1998	4L	86	87,5	1,4		66973	
						87,5	1,6		65813	
						87,5	1,9		67104	
						88	1,4		21907/9514	
Astra 2.0i 16v Gr.N	1992/1996	OPC	1998	4L	86	87,5	1,3	Gr. N	21216/2213	
Vauxhall Astra/Cavalier MK2/3	1988/	18NV - SV - S18NV	1998	4L	-	87	1,4		21225/2214	




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Calibra 2.0i 16v	1990/1997	X20XEV C20XE	1998	4L	86	87,5	1,4		66973	
						87,5	1,6		65813	
						87,5	1,9		67104	
						88	1,4		21907/9514	

Opel




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Corsa 1.4 8v	09/1989/ 09/2000	14NV C14NZ X14SZ	1389	4L	77,6	79,5	1,9		21109/2219	
						83,5	1,6		21583/2216	
Corsa 1.6i 8v GSi	1988/1993	C16NZ E16SE C16SE	1598	4L	79	80,5	1,4		21114/2214	
Corsa 1.6i 16v GSi	1993/2000	C16XE	1598	4L	79	81	1,4		21129/2214	




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Tigra 1.6i 16v	07/1994 08/1998	C16SEL X16XE	1598	4L	79	81	1,4		21129/2214	

Peugeot




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
205 1.3 Rallye	1987 1990	TU24	1294	4L	75	76	1,2		21087/7712	
							1,6		66227	
205 1.6 GTI	1987/1989	180A (XU5J) 180Z (XU5J)	1580	4L	83	84	1,6		66485	
205 1.9 GTI	1987/1998	DKZ (XU9JA) D6B (XU9JA)	1905	4L	83	84	1,6		66485	



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
405 1.9 GTI 16v	1988/1992	DFW(XU9J4Z) D6C(XU9J4Z)	1905	4L	83	84	1,6		66986	
405 2.0i Mi-16	08/1992 10/1995	RFT(XU10J4) RFY(XU10J4Z) RGZ (XU10J4TE/Z)	1998	4L	86	87	1,4		21130/2214	
							1,6		21130/2216	

Peugeot



Model <i>Modello</i>	Year <i>Anno</i>	Engine <i>Motore</i>	cm ³ <i>cc</i>	Cyl. <i>Dispo</i>	Bore Ø <i>Cilindro</i>	Gasket Ø <i>Guarniz</i>	Thickness <i>Spessore</i>	Note <i>Note</i>	Article <i>Articolo</i>	Shape <i>Sagoma</i>
309 1.6 GTI	1985/1989	180Z (XU5J) B6B (XU5J) B1A (XU51C)	1580	4L	83	84	1,6		66485	
309 1.9i GTI	1986/1989	D6B(XU9JA) DKZ(XU9JAZ)	1905	4L	83	84	1,6		66485	
309 1.9 GTI 16v	1989/1993	D6C(XU9J4) DFW(XU9J4Z)	1905	4L	83	84	1,6		66986	




Model <i>Modello</i>	Year <i>Anno</i>	Engine <i>Motore</i>	cm ³ <i>cc</i>	Cyl. <i>Dispo</i>	Bore Ø <i>Cilindro</i>	Gasket Ø <i>Guarniz</i>	Thickness <i>Spessore</i>	Note <i>Note</i>	Article <i>Articolo</i>	Shape <i>Sagoma</i>
106 1.1-1.4	05/1996>	HDZ(TU1M) HFX(TU1JP) KFW(TU3JP) KFX(TU3JP)	1124 1360	4L	72 75	76	1,2		21087/7712	
							1,6		66227	
106 1.6 XSI-Rallye	1994/ 1999	TU5J2/L3	1597	4L	78,5	79,5	1,2		21155/7712	
							1,4		21155/2214	
106 1.6 16v	05/1996>	NFX(TU5J4)	1587	4L	78,5	80,5	1,3		21132/7713	
							1,4		21132/2214	
							1,6		21132/2216	

Peugeot




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
306 2.0 S-16	05/1993>	RFT(XU10J4) RFY(XU10J4Z)	1998	4L	86	87	1,4		21130/2214	
							1,6		21130/2216	
306 Maxi	-	XU10J4 RS	1998	4L	86	87	1		21147/7710	
							1,4		21147/2214	




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
206 1.6 8v	1998/ 2000	TU5JP	1597	4L	78,5	79,5	1,2		21155/7712	
							1,4		21155/2214	

Renault



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
R5 1.4 Turbo - A5 Alpine Turbo R5 Turbo 2	1980/ 1984	C6J	1397	4L	76	77	1,6		20975/2216	
							1,9		20975/2219	
					-	78	1,6		21335/2216	
					-	79	1,9		20975/2119	




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
R5 GT Turbo	04/1995/ 08/1990	C1J782 C1J784 C1J788	1397	4L	76	77	1,2 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21179/2312	
							1,6		21002/2216	
							1,6 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21179/2316	
							1,9		21002/2219	
							1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21179/2319	
							1,9		21002/2119	
					-	-	EXH.MAN. Coll. Scarico	QTY Q.tà 1	30726/8712	
					-	-	FULL SET Serie motore	With Oil Seals Con Paraoli	202350	-

Renault




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Clio 1.8 i.e. 16v - Williams 2.0	1991/1996	F7P722 F7R700	1764 1998	4L	82 82,7	83	1		21107/7710	
							1,2	Gr. N	21107/7712	
							1,3 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		<i>Under Development</i>	N.A.
							1,4		21107/2214	
							1,6		21107/2216	
						84,2	1,2		21244/7712	N.A.




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Clio RS 2000 16v	-	-	-	-	-	-	-		<i>Under Development</i>	N.A.

Renault




Model <i>Modello</i>	Year <i>Anno</i>	Engine <i>Motore</i>	cm ³ <i>cc</i>	Cyl. <i>Dispo</i>	Bore Ø <i>Cilindro</i>	Gasket Ø <i>Guarniz</i>	Thickness <i>Spessore</i>	Note <i>Note</i>	Article <i>Articolo</i>	Shape <i>Sagoma</i>
Mégane Coach 2.0 16v RTi	1995/ 2000	F7R710 F7R714	1998	4L	82,7	83	1		21107/7710	
							1,2	Gr. N	21107/7712	
							1,3 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		<i>Under Development</i>	N.A.
							1,4		21107/2214	
							1,6		21107/2216	
						84,2	1,2		21244/7712	N.A.

Rover




Model <i>Modello</i>	Year <i>Anno</i>	Engine <i>Motore</i>	cm ³ <i>cc</i>	Cyl. <i>Dispo</i>	Bore Ø <i>Cilindro</i>	Gasket Ø <i>Guarniz</i>	Thickness <i>Spessore</i>	Note <i>Note</i>	Article <i>Articolo</i>	Shape <i>Sagoma</i>
220 Turbo	1992 1999	20 T4G	1994	4L	87,5	88,5	2,0 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21688/2320	

Seat




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Ibiza 1.6 - 1.8i 16v	1999/	-	-	4L	-	82,5	1,6		67352	
							1,9		66311	
Ibiza 2.0i GTI - CupRa	03/1993 08/1999	2E AGG ABF	1984	4L	82,5	83,5	1,9		21194/2219	
						83,5	1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21194/2319	N.A.

Subaru




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Impreza 2.0 Turbo WRX - STi	2000>	Boxer	1994	4B	92	93,5	1,2 FULL RINGS ANELLI SEPARATI	Left + Right Destra + Sinistra	21902/2312	
					-	-	FULL SET	-	<i>Under Development</i>	N.A.

Suzuki




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
SJ 413 - Samurai - Santana	1988 >	G13A G13BA	1298 1324	4L	71 74	-	-	-	<i>Under Development</i>	N.A.
						80	1,2	-	21162/7712	



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Swift 1.3 GTI 16v	03/1989/ 05/2001	G13B G13A	1298 1324	4L	71 74	75	-	-	<i>Under Development</i>	N.A.
						80	1,2	-	21162/7712	

Talbot - Simca



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Samba 1.2 Rally	1983/1985	X7ZR	1219	4L	75	76	1,6		20639/2216	
Samba 1.4 Rally	1982/1985	XY6B , XY7 XY8	1360	4L	75	76	1,6		20639/2216	

TVR




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Tamora	-	Speed Six	3605 cc	6L	96	96,6	1,7		67864	
					97	98	1,7		68623	

TVR



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Cerbera	1996 / 2003	Speed Six	3996 cc	6L	96	96,6	1,7		67864	
					97,5	98	1,7		68623	
Cerbera 4.2 V8	1996 / 2003	Speed Eight 4.2 V8	4185 cc	V8	-	88	1,7	Left + Right Destra + Sinistra	21731/2200	N.A.
Cerbera 4.5 V8	1996 / 2003	Speed Eight 4.5 V8	4475 cc	V8	-	91	1,7	Left + Right Destra + Sinistra	21732/2200	N.A.



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Tuscan	1999 / ...	Speed Six	3605 cc	6L	96	96,6	1,7		67864	
					97	98	1,7		68623	
Tuscan S	1999 / ...	Speed Six	3996 cc	6L	96	96,6	1,7		67864	
					97	98	1,7		68623	
Tuscan 2	1999 / ...	Speed Six	3605 cc	6L	96	96,6	1,7		67864	
					97	98	1,7		68623	

TVR



Model <i>Modello</i>	Year <i>Anno</i>	Engine <i>Motore</i>	cm ³ <i>cc</i>	Cyl. <i>Dispo</i>	Bore Ø <i>Cilindro</i>	Gasket Ø <i>Guarniz</i>	Thickness <i>Spessore</i>	Note <i>Note</i>	Article <i>Articolo</i>	Shape <i>Sagoma</i>
Typhon	2003 / ...	Speed Six	3996 cc	6L	96	96,6	1,7		67864	
					97	98	1,7		68623	



Model <i>Modello</i>	Year <i>Anno</i>	Engine <i>Motore</i>	cm ³ <i>cc</i>	Cyl. <i>Dispo</i>	Bore Ø <i>Cilindro</i>	Gasket Ø <i>Guarniz</i>	Thickness <i>Spessore</i>	Note <i>Note</i>	Article <i>Articolo</i>	Shape <i>Sagoma</i>
Sagaris	2004 / ...	Speed Six	3996 cc	6L	96	96,6	1,7		67864	
					97	98	1,7		68623	




Model <i>Modello</i>	Year <i>Anno</i>	Engine <i>Motore</i>	cm ³ <i>cc</i>	Cyl. <i>Dispo</i>	Bore Ø <i>Cilindro</i>	Gasket Ø <i>Guarniz</i>	Thickness <i>Spessore</i>	Note <i>Note</i>	Article <i>Articolo</i>	Shape <i>Sagoma</i>
T 350	2005 / ...	Speed Six	3605 cc	6L	96	96,6	1,7		67864	
					97	98	1,7		68623	


VolksWagen



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Golf/Scirocco 1.6 - 1.8 - 1.8 16v GTI	1983/1990	EW FR EG RE PL EX JH DX EV PB KR	1595 1781	4L	81	82,5	1,6		67352	
							1,9		66311	




Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Golf II 1.8 GTI Formula 3	-	-	-	4L	-	82,5	1,9		65636	
Golf II G60 - Syncro	-	PG	-	-	-	-	-		<i>Under Development</i>	N.A.



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Golf III 1.8 16v - 2.0 16v GTI - Corrado 2.0 GTI	08/1991/ 08/1997	9A ABF	1984	4L	82,5	83,5	1,9		21194/2219	
						83,5	1,9 FULL RINGS ANELLI SEPARATI		21194/2319	N.A.
Golf III 2.8 VR6	-	-	-	V6	-	-	-		<i>Under Development</i>	N.A.

VolksWagen



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
Golf IV 1.8 T - GTI	1998 >	-	1781	4L	-	-	-		<i>Under Development</i>	

Other - Specials



Model Modello	Year Anno	Engine Motore	cm ³ cc	Cyl. Dispo	Bore Ø Cilindro	Gasket Ø Guarniz	Thickness Spessore	Note Note	Article Articolo	Shape Sagoma
ATS 2500 GT	1963	V8	2467 cc	V8	76	-	1,9	Left + Right Destra + Sinistra	21587/2219	N.A.
DKW F12 S	-	-	-	-	-	78	1,2		21686/2212	N.A.
BRISTOL 403	1953/1957	BRISTOL S6	1971	6L	66	-	1,6		21245/2215	N.A.
						-	1,9		21245/2220	N.A.
SERENISSIMA V8	-	V8	-	V8	-	88	1,2	Left + Right Destra + Sinistra	21861/7712	N.A.